

消毒剤

メディカルマルクリーン 0.02%液

次亜塩素酸ナトリウム単一製剤

有効塩素濃度 200ppm
容量 500ml

貯法	遮光した気密容器に入れ保存
製造番号(Lot No.)	容器底面に記載(上段6桁)
有効期限	容器底面に記載(下段6桁)

第2類医薬品



【組成・性状】【成分及び分量】

本剤は、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO:74.44)0.021%を含む。
本剤は、無色透明の液でにおいがないか又はわずかな塩素のにおいがある。

【効能・効果】【用法・用量】

効能・効果	用法・用量
手指の消毒	本剤に浸すか清拭する。
食品製造器具の消毒	本剤に浸すか清拭する。
調理器具・食器の消毒	本剤に浸すか清拭する。
野菜・果実の消毒	本剤の3倍希釈液に浸す。
飲料水の消毒	遊離残留塩素濃度が0.1ppm以上になるように用いる。
水泳プール水の消毒	遊離残留塩素濃度が0.4~1.0ppmになるように用いる。
便所・浴室の消毒	本剤を用いて清拭する。
室内的消毒	本剤を用いて清拭する。

【使用上の注意】使用前に必ずお読みください。

■してはいけないこと

- ①定められた用法・用量を守り、それ以外の使用をしないこと。
- ②酸性の製品や、その他の製品と混合や併用しないこと。

■相談すること

次の場合は直ちに使用を中止し、直ちに医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- ①使用中または使用後に発赤、腫れ、かゆみ、灼熱感、水痘などの皮膚症状が現れた場合。
- ②誤って目に入った場合
[応急措置]⇒流水で洗って下さい。
⇒コンタクトレンズを装着していて容易に外せる場合は外してください。
- ③誤って飲み込んだ場合
[応急措置]⇒直ぐに口をすすぎ、水や牛乳などを飲んでください。

殺菌消毒剤

メディカルマルクリーン 0.02%液

組成: 次亜塩素酸ナトリウム0.021%

【保管及び取り扱い上の注意】

- ・直射日光を避け保管すること。
- ・容器に記載している有効期限内に使用すること。
- ・使用する容器等は金属容器を用いないほうが望ましい。
- ・金属製、繊維製品、革製品、光学器具等には変質するものがあるので、長時間浸漬しないこと。



キャップ: PE
ボトル: PP

製造販売元

株式会社マルクリーン

千葉県千葉市中央区栄町5-4

<https://www.maruclean.com>

お問い合わせ先 ☎ 03-6822-6989
(受付時間: 平日9:00~17:00)

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

